

6 장(後). Claude Code 로 사이트 만들고 배포

- 한국어 명령 한 줄로 세상에 사이트 띄우기 -

6-7. Claude Code 에게 사이트 만들어달라고 시키기

[1 단계] 프로젝트 폴더에서 아래 명령으로 Claude Code 를 실행합니다.

```
claude
```

[2 단계] 프롬프트 창(> 표시)이 나타나면 한국어로 지시를 입력합니다. 예시:

이 폴더의 마크다운 노트들을 읽어서, Next.js App Router 와 Tailwind CSS 로
정적 웹사이트를 만들어 줘.

- 홈, 소개, 글 목록, 각 글 페이지를 만들 것
- 폰트는 Noto Serif KR 사용
- 색은 흰 배경에 짙은 남색 포인트
- Vercel 에 배포할 수 있도록 vercel.ts 로 설정 파일 생성
- README 에 설치/실행 방법 한국어로 작성

[3 단계] Claude Code 가 필요한 파일 목록을 보여주며 만들기 시작합니다. 파일을 만들거나 명령을 실행할 때마다 "허용/거부"를 물어봅니다. 처음이면 "Yes" 또는 "1"을 눌러 진행합니다.

[4 단계] package.json, next.config.js, app/page.tsx, vercel.ts 등이 만들어집니다.

6-8. 로컬(내 컴퓨터)에서 미리보기

[1 단계] Claude Code 가 개발서버 실행 명령을 안내합니다. 보통 아래 명령입니다.

```
npm install  
npm run dev
```

[2 단계] 터미널에 "Local: http://localhost:3000" 이 뜹니다.

[3 단계] 크롬에서 http://localhost:3000 접속 → 내 사이트가 열립니다.

[4 단계] 노트에 쓴 내용이 웹페이지로 잘 나오는지 확인합니다.

[5 단계] 수정이 필요하면 Claude Code 에게 "홈 화면 위쪽 여백을 더 크게 해줘" 처럼 다시 지시합니다.

6-9. GitHub 에 코드 올리기

[1 단계] Claude Code 에게 "이 프로젝트를 GitHub 에 새 저장소로 올려줘"라고 지시하면 대부분 자동으로 처리합니다.

[2 단계] 수동으로 하려면: PowerShell 에서 아래 순서로 입력.

```
git init
git add .
git commit -m "첫 배포"
```

[3 단계] github.com 접속 → 오른쪽 위 "+" → "New repository" → 이름 입력(예: yinyangwuxing-site) → "Public" 선택 → "Create repository".

[4 단계] 만들어진 저장소 화면의 "...or push an existing repository" 아래 명령 두 줄을 복사해 PowerShell 에 붙여넣기.

```
git remote add origin https://github.com/사용자명/저장소이름.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

[5 단계] GitHub 저장소 페이지를 새로고침하면 파일들이 올라와 있습니다.

6-10. Vercel 에 배포하기

[1 단계] vercel.com 접속 → 대시보드 → "Add New" → "Project" 클릭.

[2 단계] "Import Git Repository" 화면에서 "GitHub" 선택 → GitHub 권한 요청 창에서 "Only select repositories" → 만든 저장소 선택 → "Install".

[3 단계] 저장소 목록에서 방금 만든 프로젝트 옆의 "Import" 클릭.

[4 단계] "Configure Project" 화면이 뜹니다. Framework Preset 은 Next.js 가 자동으로 감지됩니다. 그대로 "Deploy"를 클릭.

[5 단계] 2~3 분 후 "Congratulations!" 화면과 함께 임시 주소(예: yinyangwuxing-site.vercel.app)가 나옵니다. 클릭해 확인.

6-11. 내 도메인 연결

후이즈에서 산 도메인을 Vercel 사이트에 연결하는 마지막 단계입니다.

[1 단계] Vercel 프로젝트 화면 → 위쪽 탭에서 "Settings" → 왼쪽 "Domains" 클릭.

[2 단계] "Add Domain" 옆 입력창에 후이즈에서 산 도메인(예: mysite.org)을 입력 → "Add".

[3 단계] Vercel 이 "다음 값을 도메인 설정에 넣어주세요"라며 A 레코드 IP 또는 CNAME 값을 알려줍니다. 이 값을 종이에 적습니다.

[4 단계] whois.co.kr → 로그인 → "도메인 관리" → 도메인 클릭 → "DNS 관리" 또는 "네임서버 관리".

[5 단계] 방식 A: 후이즈 DNS 를 계속 쓰는 경우 → "DNS 레코드 관리"에서:

- 타입 A, 호스트 @, 값: Vercel 이 준 IP (예: 76.76.21.21)
- 타입 CNAME, 호스트 www, 값: cname.vercel-dns.com

[6 단계] 방식 B: 네임서버를 Vercel 로 위임하는 경우 → 후이즈 "네임서버 변경" → Vercel 이 알려준 ns1.vercel-dns.com, ns2.vercel-dns.com 입력.

[7 단계] 5 분~24 시간 안에 도메인이 Vercel 로 연결됩니다. Vercel Domains 화면에 초록 체크가 뜨면 완료.

[8 단계] 이제 브라우저에서 mysite.org 를 치면 내 사이트가 뜹니다. https 도 Vercel 이 자동으로 걸어줍니다.

⚠ 주의: DNS 는 인터넷 전화번호부입니다. 잘못 바꾸면 도메인이 몇 시간 동안 안 열릴 수 있으니, 값을 바꾸기 전에 화면을 캡처해 두세요. 문제가 생기면 원래 값으로 되돌리면 됩니다.

6-12. 앞으로의 일상 사용법

한 번 세팅이 끝나면, 앞으로는 아래 4 단계만 반복하면 됩니다.

[1 단계] Obsidian 을 열어 새 글을 씁니다. (자동으로 Google Drive 에 백업됩니다.)

[2 단계] PowerShell 을 열고 프로젝트 폴더로 이동한 뒤 claude 입력.

[3 단계] Claude Code 에게 "새로 쓴 글을 반영해서 배포해줘" 라고 말합니다.

[4 단계] Claude Code 가 git commit → git push 까지 알아서 하고, Vercel 이 자동으로 다시 배포합니다. 1~2 분 뒤 사이트에 새 글이 올라와 있습니다.

6-13. 자주 마주치는 문제와 해결

"claude 명령을 찾을 수 없다"

Node.js 를 다시 설치했거나 PowerShell 을 닫고 다시 열지 않은 경우입니다. PowerShell 을 종료 후 다시 열어 시도하세요.

"npm install" 중간에 오류가 뜬다

한글이 포함된 경로(예: G:\₩내 드라이브)에서 문제가 생기는 라이브러리가 가끔 있습니다. 이럴 때는 C:\₩projects\₩yinyangwuxing-site 같은 영문 경로로 폴더를 옮겨 다시 시도합니다.

Vercel 배포는 성공했는데 화면이 하얗다

Vercel 프로젝트 화면 → 최신 배포 → "Logs" 탭에서 빨간 글씨(에러)를 복사해 Claude Code 에게 붙여넣고 "이 오류를 고쳐줘"라고 시키면 대부분 자동으로 수정합니다.

도메인이 계속 "Invalid Configuration"으로 뜬다

DNS 값이 후이즈에 저장은 되었어도 인터넷 전 세계로 퍼지는 데 시간이 걸립니다. 최대 24 시간까지 기다린 뒤에도 문제가 있으면 후이즈 고객센터에 문의합니다.

Claude Code 가 이상하게 파일을 지웠다

Google Drive 는 삭제된 파일을 30 일간 "휴지통"에 보관합니다. drive.google.com → 왼쪽 "휴지통"에서 복원할 수 있습니다. Git 에도 이전 버전이 남아있어 git checkout 명령으로 되돌릴 수 있습니다.

6 장(後) 요약

- claude 실행 → 한국어 프롬프트로 사이트 코드 자동 생성.
- npm run dev 로 localhost 미리보기 후 GitHub 에 push.
- Vercel 에서 Import → Deploy 까지 클릭 한 번.
- 후이즈 DNS 의 A/CNAME 값을 Vercel 이 준 값으로 설정.

- 이후는 "새 글 반영해서 배포해줘" 한마디면 자동 업데이트.